#### **PEPINO SLICER**

# CONTINENTAL

# MAIS RESISTÊNCIA E **PRODUTIVIDADE**





#### **PONTOS FORTES**

- Segurança na produção pela rusticidade da planta e pacote de resistências;
- Plantas bem vigorosas e muito rústicas, suportando intempéries climáticas.

### **RESISTÊNCIAS** ZYMV Ccu PRSV-W Ps/ WMV Pcu **CMV** Px

## CARACTERÍSTICAS

- Cultivar ginoico;
- Média de início de colheita: 55 DAS;
- Comprimento médio de 18-23cm e diâmetro médio de 5-7cm.

#### ÉPOCA DE CULTIVO

Ano todo

#### **TIPO DE CULTIVO**

Campo aberto

PRSV-W - Papaya ringspot virus - estirpe watermelon

WMV - Watermelon mosaic virus

CMV - Cucumber mosaic virus

ZYMV - Zucchini yellow mosaic virus

Co - Colletotrichum orbiculare (Antracnose)

Px - Podosphaera xanthii (Oídio)

Ccu - Cladosporium cucumerinum (sarna)

*Psl - Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (mancha angular)

Pcu - Pseudoperonospora cubensis (Míldio)

